OFICIUL FITOSANITAR ARGEŞ, Calea Câmpulung nr. 4, Piteşti, județul Argeş, Tel: 0248.274.078, Email: ofarges@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1/13.03.2025

Pentru toate speciile pomicole - in perioada de repaus vegetativ, respectiv de la caderea a 90% din frunze si pana la "umflarea"a 1-5% muguri floriferi recomandam:

- **aplicarea masurilor de igiena culturala ;**
- **tratamentelor chimice" de iarna".**

Inaintea aplicarii tratamentelor chimice se recomanda executarea **lucrarile de igiena culturala** care constau in:

- eliminarea lastarilor si ramurilor care prezinta simptome de rapan, fainare, foc bacterian,a celor care prezinta ulceratii produse de paduchele lanos;
- la fainare taierea se executa cu cel putin 5 cm mai jos decat locul unde se observa atacul, pentru eliminarea ochilor ce ar putea fi infectati de la lastarul bolnav ;
- incorporarea in sol a fructelor si frunzelor bolnave care prezinta simptome de basicare, patari, monilioza;
- protectia pomilor tineri impotriva rozatoarelor;
- eliminarea si arderea pomilor puternic virozati, a celor care prezinta simptomele unor boli de degenerescenta si a celor afectati integral de focul bacterian;
- adunarea si arderea cuiburilor de omizi defoliatoare;
- fertilizarea rationala cu ingrasaminte complexe (excesul de azot sporeste sensibilitatea pomilor la boli si scade rezistenta acestora la ingheturi)
- la efectuarea taierilor “in uscat” se va avea in vedere reducerea inaltimii pomilor, pentru facilitarea "imbaierii"integrale cu solutia de stropit;
- instalarea braielor capcana, pentru reducerea rezervei biologice de gargarita florilor de mar si par;

Tratamentele chimice - pentru reducerea rezervei de agenti fitopatogeni (rapan, monilioza, foc bacterian, basicari, ciuruiri, patari etc) se va aplica **un tratament chimic (noiembrie-aprilie)**

- **cu un fungicid cupric**: **ALCUPRAL 50 PU conc. 0,3% sau FUNGURAN OH 300 SC conc 0,3%, sau CHAMP 77 WG (COPPERMAX) conc 0,2%,** urmand ca in asa numitele « ferestre de iarna » (februarie – aprilie) pana la fenofaza de « urechiuse de soarece » la semintoase si « buton verde » la samburoase sa se efectueze - **tratamentul chimic –**
- **cu ulei mineral si/sau insecticid** pentru combaterea daunatorilor care ierneaza in diferite stadii pe/in scoarta pomilor (larve hibernante ale paduchelui din San Jose, oua de acarieni, etc). Pot fi utilizate urmatoarele **produse**: **OVIPRON TOP/VERNOIL conc. 2,5% (daca se aplica singur) sau 1.5% (daca se aplica in amestec cu un insecticid) sau PACHETUL MOSPILAN OIL - MOSPILAN 20 SG – 0,450 kg/ha + TOIL 0,5%, (la toate speciile pomicole).**
- **Pentru rozatoare** - in plantatiile unde se constata prezenta a 4-5 colonii /Ha se vor aplica momeli toxice **cu unul din produsele: ARVALIN - 5 bucati/galerie sau RATON - 5 bucati/galerie .**

OBSERVATII :

- Tratamentele trebuie efectuate pe timp linistit, la viteze ale vantului mai mici de 5m/sec, la temparaturi mai mari de 4-6 ^{0}C.

- Verificați ,cu mare atenție,recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documntele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectia plantelor", dupa modelul:

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam (ziua luna, anul)	Cultura și Locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii - fenofaza	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători / buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafaţa, (ha)	Cantit. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru :

- 1500 l apa /Ha la speciile :mar, cires, visin, nuc ;
- 1000 l apa/Ha la speciile : par, gutui, prun, cais, arbusti fructiferi, pepiniere pomicole.

- **Vor fi respectate cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor , pe cele de protectia mediului, animalelor.**

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

COORDONATOR OF, AVERTIZARE, **RESPONSABIL PROGNOZĂ -**

Ing. Ștefan SMARANDA **Ing. Aurelian Valentin UNTARU**